



FICHE 1/2

SACS NOIRS

QUALITÉ : Polyéthylène Basse Densité. *Polyéthylène Haute Densité – 100% recyclable (la combustion de nos sacs n'entraîne aucune vapeur nocive ou corrosive mais uniquement de la vapeur d'eau et du gaz carbonique).

FABRICATIONS SUR DEMANDE : Sacs spéciaux et hors standard, sacs imprimés en continu 1 couleur recto, sacs de tri sélectif, etc.

DÉSIGNATION	RÉF.	DIMENSIONS (mm)	ÉPAISSEUR	COLORIS	CONDITIONNEMENT
20 Litres	5505*	450x480	11 µ	Noir	1 000 U. = 20x50 sacs
	5821	230 + 110 + 110x480	25 µ	Noir	1 000 U. = 40x25 sacs
30 Litres	5066*	500x550	11µ	Noir	500 U. = 20x25 sacs
	5520*	500x650	11 µ	Noir	500 U. = 20x25 sacs
	5240	300 + 100 + 100 x 650	25 µ	Noir	500 U. = 25 x 20 sacs
	5993	500 x 650 + 50 (lien coulissant)	30 µ	Noir	200 U. = 8 x 25 sacs
	5250	300 + 100 + 100x650	30 µ	Noir	500 U. = 25 x 20 sacs
	5020	300 + 100 + 100x700	35 µ	Noir	500 U. = 25 x 20 sacs
	5905	300 + 100 + 100x700	50 µ	Noir	500 U. = 25 x 20 sacs
50 Litres	5530*	680x780	13 µ	Noir	500 U. = 20 x 25 sacs
	5245	400 + 140 + 140 x 780	26 µ	Noir	500 U. = 25 x 20 sacs
	5994	680 x 750 + 50 (lien coulissant)	30 µ	Noir	200 U. = 8 x 25 sacs
	5255	400 + 140 + 140x780	30 µ	Noir	200 U. = 10 x 20 sacs
	5030	400 + 140 + 140x780	40 µ	Noir	200 U. = 10 x 20 sacs
	5924	400 + 140 + 140x780	50 µ	Noir	200 U. = 10 x 20 sacs
90 Litres	5040	400 + 150 + 150x880	50 µ	Noir	200 U. = 10 x 20 sacs

INTERPACK - www.interpack.fr

518 Route de Blangy
14130 Le Torquesne

☎ 02 31 48 69 00 - 📠 02 31 61 10 10

SAS au capital de 700 000 € – 387 823 271 RCS Lisieux – TVA intracommunautaire FR 27 387 823 271

Interpack
S'ENGAGE À VOUS PROTÉGER

FICHE 2/2

SACS NOIRS

DÉSIGNATION	RÉF.	DIMENSIONS (mm)	ÉPAISSEUR	COLORIS	CONDITIONNEMENT
100 Litres	5261*	820 x 870	18 µ	Noir	500 U. = 20 x 25 sacs
	5041	500 + 160 + 160 x 870	26 µ	Noir	200 U. = 10 x 20 sacs
	5995	820 x 900 + 50 (lien coulissant)	35 µ	Noir	200 U. = 10 x 20 sacs
	5045	500 + 160 + 160 x 870	37 µ	Noir	200 U. = 10 x 20 sacs
	5955	500 + 160 + 160 x 870	37 µ	Noir sans lien	200 U. = 10 x 20 sacs
	5042	500 + 160 + 160 x 870	45 µ	Noir	200 U. = 10 x 20 sacs
	5050	500 + 160 + 160 x 870	50 µ	Noir	200 U. = 10 x 20 sacs
	5055	500 + 160 + 160 x 870	55 µ	Noir	200 U. = 10 x 20 sacs
	5060	500 + 160 + 160 x 870	60 µ	Noir	200 U. = 10 x 20 sacs
	5070	500 + 160 + 160 x 870	70 µ	Noir	200 U. = 10 x 20 sacs
	8080	500 + 160 + 160 x 870	80 µ	Noir	100 U. = 5 x 20 sacs
	8090	500 + 160 + 160 x 870	100 µ	Noir	100 U. = 5 x 20 sacs
110 Litres	5271*	700 x 1 100	18 µ	Noir	500 U. = 20 x 25 sacs
	5091	400 + 150 + 150 x 1 100	32 µ	Noir	200 U. = 10 x 20 sacs
	5095	400 + 150 + 150 x 1 100	37 µ	Noir	200 U. = 10 x 20 sacs
	5953	400 + 150 + 150 x 1 100	37 µ	Noir sans lien	200 U. = 10 x 20 sacs
	5942	400 + 150 + 150 x 1 100	45 µ	Noir	200 U. = 10 x 20 sacs
	5100	400 + 150 + 150 x 1 100	50 µ	Noir	200 U. = 10 x 20 sacs
	5105	400 + 150 + 150 x 1 100	55 µ	Noir	200 U. = 10 x 20 sacs
	5110	400 + 150 + 150 x 1 100	60 µ	Noir	200 U. = 10 x 20 sacs
	5120	400 + 150 + 150 x 1 100	70 µ	Noir	200 U. = 10 x 20 sacs
	8130	400 + 150 + 150 x 1 100	80 µ	Noir	100 U. = 5 x 20 sacs
	8140	400 + 150 + 150 x 1 100	100 µ	Noir	100 U. = 5 x 20 sacs
120 Litres	5150	500 + 160 + 160 x 1 200	60 µ	Noir	100 U. = 5 x 20 sacs
130 Litres	5281*	820 x 1 200	18 µ	Noir	500 U. = 20 x 25 sacs
	5901	500 + 160 + 160 x 1 150	40 µ	Noir	200 U. = 10 x 20 sacs
	5142	500 + 160 + 160 x 1 150	45 µ	Noir	200 U. = 10 x 20 sacs
	5153	500 + 160 + 160 x 1 150	50 µ	Noir	200 U. = 10 x 20 sacs
	5154	500 + 160 + 160 x 1 150	55 µ	Noir	100 U. = 5 x 20 sacs
	5155	500 + 160 + 160 x 1 150	60 µ	Noir	100 U. = 5 x 20 sacs
	5160	500 + 160 + 160 x 1 150	70 µ	Noir	100 U. = 5 x 20 sacs
	8170	500 + 160 + 160 x 1 150	80 µ	Noir	100 U. = 5 x 20 sacs
150 Litres	5948	500 + 150 + 150 x 1 350	50 µ	Noir	100 U. = 5 x 20 sacs
	5173	500 + 150 + 150 x 1 350	60 µ	Noir	100 U. = 5 x 20 sacs
	5175	500 + 150 + 150 x 1 350	70 µ	Noir	100 U. = 5 x 20 sacs
	8180	500 + 150 + 150 x 1 350	80 µ	Noir	100 U. = 5 x 20 sacs
160 Litres	5242	600 + 150 + 150 x 1 100	45 µ	Noir	100 U. = 5 x 20 sacs
	5182	600 + 150 + 150 x 1 100	50 µ	Noir	100 U. = 5 x 20 sacs
	5183	600 + 150 + 150 x 1 100	55 µ	Noir	100 U. = 5 x 20 sacs
	5185	600 + 150 + 150 x 1 100	60 µ	Noir	100 U. = 5 x 20 sacs
	8190	600 + 150 + 150 x 1 100	70 µ	Noir	100 U. = 5 x 20 sacs
170 Litres	8977	650 + 160 + 160 x 1 200	65 µ	Noir	100 U. = 10 x 10 sacs
200 Litres	5195	620 + 150 + 150 x 1 200	50 µ	Noir	100 U. = 10 x 10 sacs

INTERPACK - www.interpack.fr518 Route de Blangy
14130 Le Torquesne

☎ 02 31 48 69 00 - 📠 02 31 61 10 10

SAS au capital de 700 000 € – 387 823 271 RCS Lisieux – TVA intracommunautaire FR 27 387 823 271



FICHE 1/2

SACS COULEURS

QUALITÉ : Polyéthylène Basse Densité. *Polyéthylène Haute Densité. **Polyéthylène Basse Densité régénéré – 100% recyclable (la combustion de nos sacs n'entraîne aucune vapeur nocive ou corrosive mais uniquement de la vapeur d'eau et du gaz carbonique).

FABRICATIONS SUR DEMANDE : Sacs spéciaux et hors standard, sacs imprimés en continu 1 couleur recto, sacs de tri sélectif, etc.

DÉSIGNATION	RÉF.	DIMENSIONS (mm)	ÉPAISSEUR	COLORIS	CONDITIONNEMENT
5 Litres	5517*	335 x 350	10 µ	Blanc	1 000 U. = 20 x 50 sacs
	5817	175 + 80 + 80 x 350	25 µ	Blanc	1 000 U. = 50 x 20 sacs
10 Litres	5518*	400 x 450	10 µ	Blanc	1 000 U. = 20 x 50 sacs
	5818	210 + 95 + 95 x 450	25 µ	Blanc	1 000 U. = 50 x 20 sacs
20 Litres	5506*	450 x 480	11 µ	Blanc	1 000 U. = 20 x 50 sacs
	5806	230 + 110 + 110 x 480	25 µ	Blanc	1 000 U. = 40 x 25 sacs
	5010	230 + 110 + 110 x 480	25 µ	Bleu	1 000 U. = 40 x 25 sacs
	5810	230 + 110 + 110 x 480	25 µ	Rouge	1 000 U. = 40 x 25 sacs
	5822	230 + 110 + 110 x 480	25 µ	Jaune	1 000 U. = 40 x 25 sacs
30 Litres	5507*	500 x 650	11 µ	Blanc	500 U. = 20 x 25 sacs
	5522*	500 x 650	11 µ	Transp.	500 U. = 20 x 25 sacs
	5523*	500 x 650	11 µ	Bleu	500 U. = 20 x 25 sacs
	5920	300 + 100 + 100 x 650	30 µ	Transp.	500 U. = 25 x 20 sacs
	5807	300 + 100 + 100 x 700	30 µ	Blanc	500 U. = 25 x 20 sacs
	5814	300 + 100 + 100 x 700	30 µ	Jaune	500 U. = 25 x 20 sacs
	5200	300 + 100 + 100 x 700	30 µ	Bleu	500 U. = 25 x 20 sacs
	5815	300 + 100 + 100 x 700	30 µ	Vert	500 U. = 25 x 20 sacs
	5816	300 + 100 + 100 x 700	30 µ	Rouge	500 U. = 25 x 20 sacs

INTERPACK - www.interpack.fr

518 Route de Blangy
14130 Le Torquesne

☎ 02 31 48 69 00 - 📠 02 31 61 10 10

SAS au capital de 700 000 € – 387 823 271 RCS Lisieux – TVA intracommunautaire FR 27 387 823 271

Interpack
S'ENGAGE À VOUS PROTÉGER

SACS COULEURS

DÉSIGNATION	RÉF.	DIMENSIONS (mm)	ÉPAISSEUR	COLORIS	CONDITIONNEMENT
50 Litres	5508*	680 x 780	13 µ	Blanc	500 U. = 20 x 25 sacs
	5532*	680 x 780	13 µ	Transp.	500 U. = 20 x 25 sacs
	5533*	680 x 780	13 µ	Bleu	500 U. = 20 x 25 sacs
	5808	400 + 140 + 140 x 780	30 µ	Blanc	200 U. = 10 x 20 sacs
	5210	400 + 140 + 140 x 780	30 µ	Bleu	200 U. = 10 x 20 sacs
	5215	400 + 140 + 140 x 780	30 µ	Vert	200 U. = 10 x 20 sacs
	5216	400 + 140 + 140 x 780	30 µ	Rouge	200 U. = 10 x 20 sacs
	5213	400 + 140 + 140 x 780	30 µ	Transp.	200 U. = 10 x 20 sacs
	5214	400 + 140 + 140 x 780	30 µ	Jaune	200 U. = 10 x 20 sacs
	5894	680 + 750 + 50 (lien coulissant)	30 µ	Jaune transl.	200 U. = 8 x 25 sacs
	5970**	360 + 160 + 160 x 760	25 µ	Transp.	500 U. = 25 x 20 sacs
	5973**	360 + 160 + 160 x 760	25 µ	Blanc	500 U. = 25 x 20 sacs
	5971**	360 + 160 + 160 x 760	25 µ	Bleu	500 U. = 25 x 20 sacs
100 Litres	5964**	500 + 160 + 160 x 860	35 µ	Transp.	200 U. = 10 x 20 sacs
	5967**	500 + 160 + 160 x 860	35 µ	Blanc	200 U. = 10 x 20 sacs
	5963**	500 + 160 + 160 x 860	35 µ	Bleu	200 U. = 10 x 20 sacs
	5966**	500 + 160 + 160 x 860	35 µ	Vert	200 U. = 10 x 20 sacs
	5223	500 + 160 + 160 x 870	50 µ	Transp.	200 U. = 10 x 20 sacs
	5224	500 + 160 + 160 x 870	50 µ	Bleu	200 U. = 10 x 20 sacs
	5221	500 + 160 + 160 x 870	50 µ	Vert	200 U. = 10 x 20 sacs
	5227	500 + 160 + 160 x 870	50 µ	Blanc	200 U. = 10 x 20 sacs
	5222	500 + 160 + 160 x 870	50 µ	Jaune	200 U. = 10 x 20 sacs
	5226	500 + 160 + 160 x 870	50 µ	Rouge	200 U. = 10 x 20 sacs
110 Litres	5904**	400 + 150 + 150 x 1080	35 µ	Transp.	200 U. = 10 x 20 sacs
	5907**	400 + 150 + 150 x 1080	35 µ	Blanc	200 U. = 10 x 20 sacs
	5903**	400 + 150 + 150 x 1080	35 µ	Bleu	200 U. = 10 x 20 sacs
	5906**	400 + 150 + 150 x 1080	35 µ	Vert	200 U. = 10 x 20 sacs
	5912	400 + 150 + 150 x 1100	40 µ	Transp.	200 U. = 10 x 20 sacs
	5225	400 + 150 + 150 x 1100	50 µ	Bleu	200 U. = 10 x 20 sacs
	5943	400 + 150 + 150 x 1100	50 µ	Blanc	200 U. = 10 x 20 sacs
	5936	400 + 150 + 150 x 1100	50 µ	Vert	200 U. = 10 x 20 sacs
	5935	400 + 150 + 150 x 1100	50 µ	Jaune	200 U. = 10 x 20 sacs
	5937	400 + 150 + 150 x 1100	50 µ	Rouge	200 U. = 10 x 20 sacs
	5933	400 + 150 + 150 x 1100	50 µ	Transp.	200 U. = 10 x 20 sacs
	5911	400 + 150 + 150 x 1100	70 µ	Transp.	100 U. = 10 x 10 sacs
130 Litres	5230	500 + 160 + 160 x 1150	40 µ	Transp.	200 U. = 10 x 20 sacs
	5236	500 + 160 + 160 x 1150	50 µ	Vert	200 U. = 10 x 20 sacs
	5231	500 + 160 + 160 x 1150	50 µ	Bleu	200 U. = 10 x 20 sacs
	5232	500 + 160 + 160 x 1150	50 µ	Rouge	200 U. = 10 x 20 sacs
	5233	500 + 160 + 160 x 1150	50 µ	Transp.	200 U. = 10 x 20 sacs
	5234	500 + 160 + 160 x 1150	50 µ	Blanc	200 U. = 10 x 20 sacs
	5975**	500 + 160 + 160 + 1150	35 µ	Transp.	200 U. = 10 x 20 sacs
	5976**	500 + 160 + 160 + 1150	35 µ	Bleu	200 U. = 10 x 20 sacs

* Polyéthylène Haute-Densité

** Polyéthylène Basse-Densité régénéré



HOUSSES CONTENEURS

QUALITÉ : Polyéthylène Basse Densité – 100% recyclable (la combustion de nos sacs n'entraîne aucune vapeur nocive ou corrosive mais uniquement de la vapeur d'eau et du gaz carbonique).

FABRICATIONS SUR DEMANDE : Sacs spéciaux et hors standard, sacs imprimés en continu 1 couleur recto, sacs de tri sélectif, etc.

DÉSIGNATION	RÉF.	DIMENSIONS (mm)	ÉPAISSEUR	COLORIS	CONDITIONNEMENT
120 Litres / rol	5650	470+220+220x1 300	30 µ	Noir	100 U.= 10x10 sacs
	5651	470+220+220x1 300	40 µ	Noir	100 U.= 10x10 sacs
240 Litres / rol	5660	670+230+230x1 350	30 µ	Noir	100 U.= 10x10 sacs
	5661	670+230+230x1 350	40 µ	Noir	100 U.= 10x10 sacs
	5662	670+230+230x1 350	60 µ	Noir	50 U.= 5x10 sacs
	5663	670+230+230x1 350	40 µ	Transp.	100 U.= 10x10 sacs
330 Litres / rol	5670	700+300+300x1 450	30 µ	Noir	100 U.= 10x10 sacs
	5671	700+300+300x1 450	40 µ	Noir	100 U.= 10x10 sacs
	5672	700+300+300x1 450	60 µ	Noir	50 U.= 5x10 sacs
340 Litres / rol	5675	780+310+310x1 450	30 µ	Noir	100 U.= 10x10 sacs
	5676	780+310+310x1 450	40 µ	Noir	100 U.= 10x10 sacs
	8981	780+310+310x1 700	30 µ	Noir	100 U.= 10x10 sacs
360 litres / rol	5678	690+330+330x1 440	30 µ	Noir	100 U.= 10x10 sacs
500 Litres / pqt	8680	1 250+290+290x1 300	30 µ	Noir	100 U.= 10x10 sacs
660 Litres / pqt	8690	1 220+340+340x1 400	30 µ	Noir	50 U.= 5x10 sacs
	8691	1 220+340+340x1 400	40 µ	Noir	50 U.= 5x10 sacs
750 Litres / pqt	5700	1 250+340+340x1 490	28 µ	Noir	50 U.= 5x10 sacs
	8701	1 250+340+340x1 500	40 µ	Noir	50 U.= 5x10 sacs
	8982	1 250+340+340x1 700	30 µ	Noir	50 U.= 5x10 sacs
1 000 Litres / pqt	8710	1 210+535+535x1 600	30 µ	Noir	50 U.= 5x10 sacs
	8711	1 210+535+535x1 600	40 µ	Noir	50 U.= 5x10 sacs
1 100 Litres / pqt	8720	1 320+510+510x2 000	30 µ	Noir	50 U.= 5x10 sacs

INTERPACK - www.interpack.fr

518 Route de Blangy
14130 Le Torquesne

02 31 48 69 00 - **02 31 61 10 10**

SAS au capital de 700 000 € – 387 823 271 RCS Lisieux – TVA intracommunautaire FR 27 387 823 271

Interpack
S'ENGAGE À VOUS PROTÉGER



SACS SPÉCIFIQUES

QUALITÉ : Polyéthylène Basse Densité. *Polyéthylène Haute Densité. ** Polypropylène – 100% recyclable (la combustion de nos sacs n'entraîne aucune vapeur nocive ou corrosive mais uniquement de la vapeur d'eau et du gaz carbonique).

FABRICATIONS SUR DEMANDE : Sacs spéciaux et hors standard, sacs imprimés en continu 1 couleur recto, sacs de tri sélectif, etc.

DÉSIGNATION	RÉF.	DIMENSIONS (mm)	ÉPAISSEUR	CONDITIONNEMENT
SACS GRAVATS				
– Sac gravats PP blanc	8950**	570 x 970	70 gr	100 U. = 10 x 10
– Éco.	8895	600 x 1 000	150 µ	100 U. = 10 x 10 sacs
– Transparent	8901	600 x 1 100	150 µ	50 U. = 5 x 10 sacs
– Supérieur	8900	600 x 1 100	180 µ	50 U. = 5 x 10 sacs
SACS AMIANTE				
– Translucide	8963	900 x 1 100	125 µ	50 U. = 5 x 10 sacs
– Noir	8962	900 x 1 100	150 µ	50 U. = 5 x 10 sacs



SACS LIENS COULISSANTS POUR DASRI

CARACTÉRISTIQUES GARANTIES PAR LA NORME NFX 30-501 : Dimensions, contrôle de l'épaisseur, opacité, tenue aux déchets humides, résistance à la chute, résistance à la déchirure, essais de résistance du lien.

QUALITÉ : Flexitène – 100% recyclable (la combustion de nos sacs n'entraîne aucune vapeur nocive ou corrosive mais uniquement de la vapeur d'eau et du gaz carbonique).

DÉSIGNATION	RÉF.	DIMENSIONS (mm)	ÉPAISSEUR	COLORIS	CONDITIONNEMENT
15 Litres	5000	400x350 + 50 (lien coulissant)	19 µ	Jaune	500 U. = 20 x 25 sacs
20 Litres	5001	450x450 + 50 (lien coulissant)	19 µ	Jaune	500 U. = 20 x 25 sacs
30 Litres	5002	500x650 + 50 (lien coulissant)	20 µ	Jaune	500 U. = 20 x 25 sacs
50 Litres	5003	680x750 + 50 (lien coulissant)	23 µ	Jaune	500 U. = 20 x 25 sacs
100 Litres	5004	820x900 + 50 (lien coulissant)	28 µ	Jaune	200 U. = 8 x 25 sacs
110 Litres	5005	700x1 050 + 50 (lien coulissant)	32 µ	Jaune	200 U. = 8 x 25 sacs
110 Litres	5006	700 x 1050 +50 (lien coulissant)	55 µ	Jaune	200 U. = 20 x 10 sacs

INTERPACK - www.interpack.fr

518 Route de Blangy
14130 Le Torquesne

☎ 02 31 48 69 00 - 📠 02 31 61 10 10

SAS au capital de 700 000 € – 387 823 271 RCS Lisieux – TVA intracommunautaire FR 27 387 823 271

 **Interpack**
S'ENGAGE À VOUS PROTÉGER



SACS À DÉCHETS HAUTE DENSITÉ

QUALITÉ : Polyéthylène Haute Densité, soudure étoile – 100% recyclable (la combustion de nos sacs n'entraîne aucune vapeur nocive ou corrosive mais uniquement de la vapeur d'eau et du gaz carbonique).

SPÉCIFICATIONS SUR DEMANDE : Sacs spéciaux et hors standard, sacs imprimés en continu 1 couleur recto, sacs de tri sélectif, etc.

DÉSIGNATION	RÉF.	DIMENSIONS (mm)	ÉPAISSEUR	COLORIS	CONDITIONNEMENT
5 Litres	5517	335 x 350	10 µ	Blanc	1 000 U. = 20 x 50 sacs
10 Litres	5518	400 x 450	10 µ	Blanc	1 000 U. = 20 x 50 sacs
20 Litres	5506	450 x 480	11 µ	Blanc	1000 U. = 20 x 50 sacs
20 Litres	5505	450 x 480	11 µ	Noir	1000 U. = 20 x 50 sacs
30 Litres	5066	500 x 550	11 µ	Noir	500 U. = 20 x 25 sacs
	5507	500 x 650	11 µ	Blanc	500 U. = 20 x 25 sacs
	5522	500 x 650	11 µ	Transp.	500 U. = 20 x 25 sacs
	5523	500 x 650	11 µ	Bleu	500 U. = 20 x 25 sacs
	5520	500 x 650	11 µ	Noir	500 U. = 20 x 25 sacs
50 Litres	5508	680 x 780	13 µ	Blanc	500 U. = 20 x 25 sacs
	5532	680 x 780	13 µ	Transp.	500 U. = 20 x 25 sacs
	5533	680 x 780	13 µ	Bleu	500 U. = 20 x 25 sacs
	5530	680 x 780	13 µ	Noir	500 U. = 20 x 25 sacs
100 Litres	5261	820 x 870	18 µ	Noir	500 U. = 20 x 25 sacs
110 Litres	5271	700 x 1 100	18 µ	Noir	500 U. = 20 x 25 sacs
130 Litres	5281	820 x 1 200	18 µ	Noir	500 U. = 20 x 25 sacs



SACS LIENS COULISSANTS

QUALITÉ : 100% recyclable (la combustion de nos sacs n'entraîne aucune vapeur nocive ou corrosive mais uniquement de la vapeur d'eau et du gaz carbonique).

FABRICATIONS SUR DEMANDE : Sacs imprimés 1 couleur recto, sacs de tri sélectif, etc.

DÉSIGNATION	RÉF.	DIMENSIONS (mm)	ÉPAISSEUR	COLORIS	CONDITIONNEMENT
30 Litres	5993	500x650 + 50 (lien coulissant)	30 µ	Noir	200 U. = 8 x 25 sacs
50 Litres	5994	680x750 + 50 (lien coulissant)	30 µ	Noir	200 U. = 8 x 25 sacs
50 Litres	5894	680x750 + 50 (lien coulissant)	30 µ	Jaune translucide	200 U. = 8 x 25 sacs
100 Litres	5995	820x900 + 50 (lien coulissant)	35 µ	Noir	200 U. = 10 x 20 sacs



SACS FIRST

QUALITÉ : Polyéthylène Basse Densité Recyclé. 100% recyclable (la combustion de nos sacs n'entraîne aucune vapeur nocive ou corrosive mais uniquement de la vapeur d'eau et du gaz carbonique).

FABRICATIONS SUR DEMANDE : Sacs spéciaux et hors standard, sacs imprimés en continu 1 couleur recto, sacs de tri sélectif, etc.

DÉSIGNATION	RÉF.	DIMENSIONS (mm)	ÉPAISSEUR	COLORIS	CONDITIONNEMENT
30 Litres	5240	300 + 100 + 100 x 650	25 µ	Noir	500 U. = 25 x 20 sacs
50 Litres	5245	400 + 140 + 140 X 780	26 µ	Noir	500 U. = 25 x 20 sacs
100 Litres	5041	500 + 160 + 160 x 870	26 µ	Noir	200 U. = 10 x 20 sacs
110 Litres	5091	400 + 150 + 150 x 1 100	32 µ	Noir	200 U. = 10 x 20 sacs

INTERPACK - www.interpack.fr

518 Route de Blangy
14130 Le Torquesne

02 31 48 69 00 - 02 31 61 10 10

SAS au capital de 700 000 € – 387 823 271 RCS Lisieux – TVA intracommunautaire FR 27 387 823 271

Interpack
S'ENGAGE À VOUS PROTÉGER



SACS ÉCO COULEURS RÉGÉNÉRÉS

QUALITÉ : Polyéthylène Basse Densité Recyclé. 100 % recyclable (la combustion de nos sacs n'entraîne aucune vapeur nocive ou corrosive mais uniquement de la vapeur d'eau et du gaz carbonique).

FABRICATIONS SUR DEMANDE : Sacs spéciaux et hors standard, sacs imprimés en continu 1 couleur recto, sacs de tri sélectif, etc.

DÉSIGNATION	RÉF.	DIMENSIONS (mm)	ÉPAISSEUR	COLORIS	CONDITIONNEMENT
50 Litres	5970	360 + 160 + 160 x 760	25 µ	Transp.	500 U. = 25 x 20 sacs
	5973	360 + 160 + 160 x 760	25 µ	Blanc	500 U. = 25 x 20 sacs
	5971	360 + 160 + 160 x 760	25 µ	Bleu	500 U. = 25 x 20 sacs
100 Litres	5964	500 + 160 + 160 x 860	35 µ	Transp.	200 U. = 10 x 20 sacs
	5967	500 + 160 + 160 x 860	35 µ	Blanc	200 U. = 10 x 20 sacs
	5963	500 + 160 + 160 x 860	35 µ	Bleu	200 U. = 10 x 20 sacs
	5966	500 + 160 + 160 x 860	35 µ	Vert	200 U. = 10 x 20 sacs
110 Litres	5904	400 + 150 + 150 x 1 080	35 µ	Transp.	200 U. = 10 x 20 sacs
	5907	400 + 150 + 150 x 1 080	35 µ	Blanc	200 U. = 10 x 20 sacs
	5903	400 + 150 + 150 x 1 080	35 µ	Bleu	200 U. = 10 x 20 sacs
	5906	400 + 150 + 150 x 1 080	35 µ	Vert	200 U. = 10 x 20 sacs
130 Litres	5975	500 + 160 + 160 + 1150	35 µ	Transp.	200 U = 10 x 20 sacs
	5976	500 + 160 + 160 + 1150	35 µ	Bleu	200 U = 10 x 20 sacs

INTERPACK - www.interpack.fr

518 Route de Blangy
14130 Le Torquesne

J 02 31 48 69 00 - ☎ 02 31 61 10 10

SAS au capital de 700 000 € – 387 823 271 RCS Lisieux – TVA intracommunautaire FR 27 387 823 271

Interpack
S'ENGAGE À VOUS PROTÉGER



SACS BRETELLES RÉUTILISABLES

QUALITÉ : Sacs bretelles en Polyéthylène basse-Densité recyclé blanc avec impression « Sac réutilisable. Ne pas jeter dans la nature. Conforme à la loi applicable au 1er juillet 2016 ».

SPÉCIFICITÉS : Liasses de 100 sacs.

Le polyéthylène peut être incinéré sans le moindre danger. En effet, la combustion du polyéthylène ne dégage que de la vapeur d'eau et du gaz carbonique (H₂O + CO₂) en l'absence totale de vapeurs nocives ou corrosives.

DÉSIGNATION	RÉF.	DIMENSIONS (mm)	ÉPAISSEUR	COLORIS	CONDITIONNEMENT
Sacs bretelles réutilisables	8621	260 + 60 + 60 x 450 mm	50 µ	Blanc avec impression verte	Carton de 500 sacs Palette de 84 cartons



BRACELETS LATEX

Notre gamme de bracelets latex est composée à 100% de caoutchouc naturel.

Utilisés pour fixer et maintenir les housses sur les conteneurs, les bracelets latex d'Interpack sont de deux types :

- les bracelets latex bleu, d'une longueur de 1000mm, conviennent pour des conteneurs de 500L à 1100L.
- les bracelets latex havane, d'une longueur de 400mm, pour les plus petits conteneurs de 120L à 340L.

Les bracelets latex sont vendus au kilo.

DÉSIGNATION	RÉF.	DIMENSIONS (mm)	Conteneur	COLORIS	CONDITIONNEMENT
Bracelet latex havane	8914	Longueur : 400 mm Largeur : 5 mm	120L à 340L	Havane	Entre 100 et 130 bracelets par kilo
Bracelet latex bleu	8915	Longueur : 1000 mm Largeur : 22 mm	500L à 1100L	Bleu	Entre 8 et 10 bracelets par kilo