

Disque Vert de lavage

Diamètre : 355 mm / Réf : 700029

Le disque vert passe sur tous les sols industriels grâce à sa structure ouverte.

Utilisable aussi sur les sols plastiques fortement encrassés.

Résiste aux produits chimiques de nettoyage intensif.

Sa performance est uniforme du début à la fin du disque.

Utilisable en monobrosse ou autolaveuse jusqu'à 250 tours/minutes.



Caractéristiques principales :

- **Durabilité :** env. 10 000m² à 150Tr/min
- **Epaisseur :** 26 mm
- **Poids :** 1 820 gr/m²
- **Agressivité :** 1,2g (échelle de Schiefer)
- **Alésage :** prédécoupé à 85 mm
- Lavage à la main ou en machine (30°).

Conditionnement :

- **Unitaire :** Carton de 5 disques

Surfaces :

Pour le nettoyage

- PVC
- Résine
- Pierre
- Carrelage

pour le décapage

- Linoléum
- Carrelage

Diamètre	Référence
ø 152	
ø 203	700023
ø 229	700024
ø 254	
ø 280	700026
ø 305	
ø 330	700028
ø 355	700029
ø 380	700030
ø 406	700031
ø 432	700032
ø 457	
ø 483	700034
ø 508	700035

Disque Noir de décapage

Diamètre : 355 mm / Réf : 700009

Le disque noir permet un décapage humide très efficace sur les émulsions anciennes.

Décapage 3 fois plus rapide.

L'enlèvement des marques noires et des tâches est optimal grâce au mélange de fibres.

Sa performance est uniforme du début à la fin du disque.

Utilisable en monobrosse ou autolaveuse jusqu'à 250 tours/minutes.



Caractéristiques principales :

- **Productivité :** 40 m²/h
- **Durabilité :** env. 5000m² à 150Tr/min
- **Epaisseur :** 17 à 21 mm
- **Poids :** 2 430 gr/m²
- **Agressivité :** 3,2g (échelle de Schiefer)
- **Alésage :** prédécoupé à 85 mm
- Lavage à la main ou en machine (30°).

Conditionnement :

- **Unitaire :** Carton de 5 disques

Surfaces :

- Thermoplastiques
- PVC
- Résine
- Béton
- Pierre

Diamètre	Référence
ø 152	700001
ø 203	
ø 229	700004
ø 254	700005
ø 280	700006
ø 305	700007
ø 330	700008
ø 355	700009
ø 380	700010
ø 406	700011
ø 432	700012
ø 457	700013
ø 483	700014
ø 508	700015

Disque Rouge Spray Méthode

Diamètre : 355 mm / Réf : 700049

Le disque rouge permet un excellent enlèvement des marques noires tout en procurant un degré de brillance élevé.

Degrés de brillance élevé (+30% en méthode spray)

Excellent enlèvement des marques noires.

Très résistant, sa structure ouverte collecte plus de résidus.

Utilisable en monobrosse ou autolaveuse jusqu'à 500 tours/minutes.



Caractéristiques principales :

- **Productivité :** 150 à 250 m²/h
- **Durabilité :** env. 10 000m² à 150Tr/min
- **Epaisseur :** 22 à 27 mm
- **Poids :** 1 450 gr/m²
- **Agressivité :** 0,1g (échelle de Schiefer)
- **Alésage :** prédécoupé à 85 mm
- **Lavage à la main ou en machine (30°).**

Conditionnement :

- **Unitaire :** Carton de 5 disques

Surfaces :

Pour le nettoyage

- PVC
- Thermoplastique
- Linoléum
- Parquet

Diamètre	Référence
ø 152	
ø 203	
ø 229	700044
ø 254	700045
ø 280	700046
ø 305	
ø 330	700048
ø 355	700049
ø 380	700050
ø 406	700051
ø 432	700052
ø 457	700053
ø 483	700054
ø 508	700055